




Cara Penggunaan **ACCUHALER (Seretide)**

Apa Itu Accuhaler ?

Accuhaler adalah suatu alat untuk penggunaan secara inhalasi (sediaan yang diberikan melalui saluran nafas hidung atau mulut) yang zat aktifnya dalam bentuk serbuk kering

Bagian dari Alat Seretide Accuhaler



BLUD RSU KOTA BANJAR INSTALASI FARMASI & PKRS

Jl. Rumah Sakit No.1 Tlp. 0265-741032 Fax 0265-744730
Leaflet ini bisa di download di Website : rsud.banjarkota.go.id

Langkah Penggunaan Accuhaler:

1. Cuci tangan hingga bersih sebelum menggunakan *Accuhaler*. Pegang Discus pada satu tangan, letakan ibu jari tangan yang lain untuk membuka klep.
2. Bukalah *Accuhaler* dengan menekan ibu jari ke kanan sampai bagian mulut *Accuhaler* Discus terlihat keluar.
3. Dorong klep dan tahan tuas *Accuhaler*. Dorong tuas semaksimal mungkin sampai berbunyi klik dan kaca penutup mouthiece terbuka
4. Keluarkan napas anda sebanyak mungkin
5. Hisap, letakan bagian mulut *Accuhaler* di bibir lalu tarik napas dalam-dalam (jangan melalui hidung)
6. Lepaskan *Accuhaler* dari mulut anda, kemudian tahan napas selama 10 detik.
7. Keluarkan napas secara perlahan, bersihkan permukaan mulut *Accuhaler* dengan tisu lalu tutup kembali *Accuhaler*. Jangan mengeluarkan napas ke dalam *Accuhaler* !!
8. Setelah mengeluarkan napas, kumur mulut anda dengan air bersih lalu buang.



Tips Penggunaan :

1. Jangan gunakan Seretide *Accuhaler* bergantian dengan orang lain
2. Jauhkan dari jangkauan anak-anak
3. Jangan menggunakan lebih dari sosis yang dianjurkan
4. Hindari penyebab timbulnya Asma
5. Bawalah selalu obat kemanapun anda pergi
6. Cek tanggal kadaluarsa

Kesalahan yang umum terjadi pada penggunaan Accuhaler antara lain :

1. Tidak membuka tuas Accuhaler ketika akan digunakan.
2. Cara menghirup pelan dan lemah
3. Tidak menahan napas
4. Pasien meniup bagian mulut *Accuhaler* hingga basah

DAGUSIBU
DAPATKAN, GUNAKAN, SIMPAN, dan BUANG
obat dengan baik dan benar

Logo Apotik